


Bjarni Arngrimsson:

Gardyrkju Frædi-Quer.

Beitist. 1816.





630

Bja

# Gardyrfsju Frædi-Över,

ætted

midur æfdum

Kæll = Bændum

til

Gloggðunar.

---

Samid,

ættir, egin Tilraun og Menntu,  
af

Þiðna Arngriðssyni,

Sóknarpresti til Mela og Leiræar

Dótturshjardar Sölu.

*Landshövdingen*

---

Raunin er óhagnust.

---

---

Veitistøðum, 1816.

Prentað af Faltóri og Bólþryðjara

G. J. Schagfjord.

Og Drottinn Gud sagði til  
Adams og Evu: Sjáid! allshátt,  
aðar Jurtir, sem gefa sæði af sér á  
allri jörðinni, gef eg yður til fæðslu.

I Mos. 3. 1, 29.

## Formáli.

**P**ó Ritgjörð þessi megi raunar sáðar  
smíði heita, og hún einkum ætla-  
nd se Vidvöningum í Gærdyrkjunní,  
þer mér samt, með allri vörðugu, að  
gjöra þessum, eins og heidvæðri Al-  
þýdu, skil syri tildrogum þeim, er fram-  
færð hafa hana til þenna mána; tel  
eg þar til: 1.) Lengi nærða Laungun  
að gagnast Medbræðum í þot litlu,  
er eg væri ungmánn, og þar nærst 2.)  
ljáfa Skýldu við Södurland og Sóst-  
urjörðu, að sáða þá laungun í verkinn,  
Skodadi eg opt huga minn, hvar eg, í  
tjedu tilliti, gæti komid þar fram, sem

betur mætti þykja, og heldur til nota  
 hofsa; tók mér þó bendingu af tíðan  
 núverandi anda og ástæðum, og þóktist  
 sannfærdur um, að þetta Frædi-  
 esni, í hvorju Keynslan hefir lengi verið min  
 besta kennslu-móðir, mundi máste efi  
 ega síft við hvortveggja.

Vel veit eg, að Merkismenn hafa  
 á undan mér brotíð tínn í Gardyrkju-  
 fræðinni; nefnt eg þartil fyrstað Ego-  
 manns-esni Eggert Olafson; vitrað  
 mann og yfíð handgengið Náttúrvið,  
 með hans ágætu Náttúrabók, er hann  
 mestpartíð, eptir égin tístraun og reynslu,  
 reit 1763, en hinn merki og lærði Þró-  
 fastur Björn Halldóreson leifdi of prentis  
 að ágríp af 1774, hvað þó er — þó  
 verr — í allt of fárra höndum. Þar  
 nærst Olaf Olafson, síðar Kammer-

Sekres



V

Seckretera, med hans Íslendsku Urtegards-bisk af 1770, en bæði er hán skjaldgæf vordin. enda vördist hán síður hent lopts og landslagi veru og viðvaninga þorsum, svo sem audsjáanlega samanlesin átt hinsum átlendra Ritum, átt hentugrar heimfærlingar til vors faldara himinbeltis. J. K. Trojel Prestur hefir og um sama leiti ritad um Jardepla Nýtsemi og Ræktun, sem vér höfum ad sonnu á Íslendsku tángu, en of-sáir ad styðjast við, hefði ekki Hondlunar Faktor S. W. Lever bætt þann brest, med sinni velmeintu Avisun til Jardepla Ræktanar, 1810, þó fleiri hér um plág hafi farid varhluta af þeirri fræði. Hinn lærði Shslumadur Magnús Rétilsón, hefir og útgefid Tilraunir med noættar Sædregundir og Plöntur, 1779, sem eg þó ekki hefi

fied

fjed, og svo munu fleiri; — met eg mér  
 æru að þræða þessara verdugu manna  
 spor, þó langt á eptir verði; þó fjarri  
 fer eg setji Rittling minn til jafns við  
 fleirsta þeirra bætur, eða telji mig þeirra  
 jafnoka að öðru leiti enn þó, sem vil-  
 jann og vildleitnina snertir til að vera  
 notsamur. Fleirsta þessara og fleiri  
 Utendra Rittgjordir, hefir eg að vísu  
 fyrir augum haft í minni verki, en þó  
 víða víð frá þeim, hvar reynslan hefir  
 víðað mér víðari veg.

Það fræðiform valdi eg, sem eg  
 hugda fleistum falla mundi best í ged,  
 og framsetti þánka mína í Bergmá-  
 tón (catechismo), eða Spurningum og  
 Andsvörum; orðar spurningin löst til  
 að lesa svarid, og festic það betur í  
 minni; en varast hefir eg alla viðhöfn í  
 þánka

Þánfagáangi, ordalagi og stól, sem vona  
 víst að reynist víðfeldinn og auðskiliinn  
 þeim, er þyggja ega, einnig sneidt hjá  
 lærðum stírslum, svo sem: um frumefni  
 jardu- tegunda, um maturtanna móður-  
 land, hvornig, hvenær og af hverjum  
 þær fluttist hafa hér á Norðurland frá  
 Austur-, Sudur- og Vestur-hálfum  
 Dattar vors, því nær engin þeirra er  
 að uppruna frumgróði vortar Norður-  
 heims hálfu.

Legg eg svo þessa litlu Sórn fram  
 á Godurlandsins altari, sem ávoxt 28  
 ára egin reynslu, fullvið um, að vitrit  
 og velþenkjandi Godurlands Elskendur,  
 sem ætíð unna því sannan og nýtsama,  
 frá hverjum sem kemur, og hvar það  
 er að finna, muni taka hana góðs vil-  
 ja verk. Legg eg þar með alldar bön  
 til

til þeirra, er þyggja vilja og vagleitstu  
 viðþurfa, að fylgja vandlega og vífja  
 ecki, að óreyndu, frá reglum þeim, er  
 gverid fennir, mun þó Raunin verða  
 þeim ólhgnust, en notin góð, einkum  
 þegar hvors eins greind behtur sig út  
 í frefari tilraunum, lagfjænsku og at-  
 burdum; fylgir þar með ný saklaus á-  
 nægja, þegar Urtagards-madurinn sjer  
 verk sitt þrostast dag frá degi, undir  
 Guds blefun, og losa rífri uppstæru  
 að hausti, margri hollri og ljúffengri  
 Sadningu, einkum fátækra matþurfa  
 munni um ófeyðssama vetrar-tíð.

En — audvitad er, að nokkud er-  
 vidi, en alád mikla og umhyrdingu  
 frefur Maturta ræktin, eins og það  
 annad, er menn ætla sér ánægju og ár-  
 ángurs af, enda mun reynd á verða,  
 að

ad varla nokkur ydn borgar sig þeim  
 betur, er ekki láta sitt tilvanta, rækta  
 vel og hyrda gard sinn, halda til þess  
 singlingum, og gjöra þá með svo móti  
 heimilinu nýtsama, mun þeim lífa auð-  
 ast lýstín, þegar hálsfr Foreldrar og  
 Háfbændur leggja vid og vid hond á  
 verkid, því opt er lítill stund til mið-  
 ils góðs, einfurn i heyrnunum, þá sáar  
 sekstundir gefast fullordnum til snúð-  
 handarvika þeirra, sem maturta-ræktin  
 naudsýnlega þrefur.

Ad lýftum óska eg af alhuga, ad  
 Ritlingurinn, svo lítil hann er, vinna  
 mætti nýttendum þá nýtseni, sem sam-  
 svaradi velmeintum tilgáangi; teldi eg  
 mig þá ekki unnid hafa fyrir gbg,  
 heldur vel varid ómakinu; en þóki ein-  
 hvor.

hvorjum hann vera nauma-smíði, sent  
ekki er ugðvænt um, verður ætíð tími  
sýrir þá, að gjöra betur, er  
betur þunna.

Melum í Borgárfirði,  
þann 15da Májí 1816.

B. Arngrímsson.

# Yfirlit Efnisins.

---

## I. Grein.

1. Spurn. Nýtsemi Rákrættar.
2. . . Gardlag.
3. . . Gentasti Gardlags tími.
4. . . Góð-moldar merki.
5. . . Notandi maturtajfrd.
6. . . Aburðar Fyn.
7. . . Gard-verkfæri.

## II. Grein.

8. Spurn. Gardyrkja að Vori.
9. . . Vermibed.
10. . . Nýtsemi Vermibeds.
11. . . Ráltegundir hentar Vermibed.
12. . . Sáðbeckur.
13. . . Sárningar aðferð.
14. . . Góðsæva Fennimerki.
15. . . Rád móti frosts-skemðum.
16. . . Væðvan, Arfanám.
17. . . Undirbúningur Gardbeda.
18. . . Staðsetning.

19. Spurn. Plantan.  
 20. . . . Rád mótt skrælingi unglanta.  
 21. . . . Reglur við plöntun í þurki.

### III. Grein.

22. Spurn. Sumarhyrðing í Kálgardi.  
 23. . . . Arfanám.  
 24. . . . Gandtöf við hreyfingu.  
 25. . . . Svad opt og lengi se strekud.  
 26. . . . Bladan Káls.  
 27. . . . Rád móti Ormskeindum.  
 28. . . . Vöfn við Kálsþrum.

### IV. Grein.

29. Spurn. Uppstera og notkan Káls.  
 30. . . . Innsöfnun Kálróta.  
 31. . . . Gópan Káls.  
 32. . . . Svavatekja.  
 33. . . . Sleiri Kálnot.  
 34. . . . Káltegundir hásar til læknisuga.

### V. Grein.

35. Spurn. Sugvekja um Jardepla væktun.

### Prentvillur

(sem standa í nöfnum Exemph.)

Blf. 39. línu 1, les: 5 pund. Línu 2, les: 4 pund. Línu 3, les: 3 pund.

Jnn.



## Jungáangurinn.

Sannmæli eru: að það þrái enginn, sem hann þekkir ekki, þótt annars gott og nýtsamt sé; sannast hefir það á ofmorgum af öf Íslendingum, í tilliti til Gardyrkjunnar, sem fyrir sjálfskar Stjóðnarrinnar tilhlutun, fyrir sannra Landsvina, inn- og út-slendra, tit, reynslu og dæmi, hefir nú í ríma hálsa Öld, nær þó forgæfins lengi framþeir, verid að bjóða sig fram, til að sanna landsbánnadi vorum hennar miklu nýtsemi; enda hefir nú lofs mikid áunnist, mörg landsins þérud eru þegar af alperu farin að vidurkenna hana; Maturtagardar fjölga örlega, og margir, sem meiri hyst enn þekkingu hafa á Rákrættanar

adferð, eru að spyrja sig fyrir hjá þeim, sem betur vita. Undir þinna persónum innfærir þó Gestur spyrjandi, en Zoldur svarar þó einn, er hann sanuast veit af margra ára egin reynslu á hmsum stöðum, og vonar víst, hann ecki verði aðhlæi álitinn, þó hann í meinslausum tilgangi, bjóði midur ærdum að hagnæta sér reynslu hans og þekkingu, svo lítil hún er, þó ædrum er Ritlingurinn ecki ætlaður. Efuid er mikils vægt og margbættid; þó nú fáeinir eins feldustn greinir þess verði langtíð ecki til hlýtar útlíftadar á svo litlu rámi, sem ástædur þér afmarka, mætti samt fá línkínd þar víð liggja, að: *in magnis voluisse sat est*, eða: í mikilþæfu er viljann æ að vörða.



# I. Grein.

Mytsenji Kálkrættar, Gardslag, Abntdur  
og Þaradlátandi yfir þesud.

1. Gestur. Mjer er spurð: er til  
noðurs ad hyrda um Kálgard?

Ældur. Já! til góðra nota getur það  
fomid; búbætur er það mikill og bjargarvegur,  
mástje einhverr hñi ardmessi, þegar í ári lætur,  
en ætíð lofinadarlitill og þættulauð; það er  
heimilis-pródi og ánægju, auki, og fær úngling-  
um og arlafa fólki, undir eldri tilsiðni, eitthvað  
þarslegt ad dútla við. Jeg fæ mjer það ekki  
framar til orða.

2. G. Mjer skilst þó, ad Kálgardur megi  
hafa meir enn nafnið témt til ad bera?

Æ. Gátulauði! hann verður: 1.) ad vera  
vel búinn undir, lagdur á hentugum stað, í hlie  
funnan, eða vestan verdt við bæarhús, skjémtur  
eða heygarda, hvar jarðvegur er nógnr, ad miðsta  
fosti 3gja quartila djúpur, heldur þurr enn vot-  
lendur; moldin feit, laus og (ef verður) sjein-  
sandi blandin; þar skaltu er til vatns ad sætja,  
og lítið eitt í hallanda. Þar nærst 2.) vel-

rættadur, með hentugum og nógum áburði, djúpt og opt uppstúngið, hyrdu síðan og smáðu adur vel.

Merki: Randshynlegt er, að urtagardur sé æ í skjóli fyrir norðan hjálum, lífa út, og land norðan þræsingum, sem víðast eru kálurtum ónotalegir, hvar þeir standa af hafi eða jöklum, oræfum og úr fjalla-flosum; þar þvi girdingia lánghærst á þann bóginn, þráðbeint bladin og hlyðjálans, það stendur hún best og er segurst áföndum; lægri má hún að vísu undan sólu, en þó hvervetna gripfeld. Fullt eins vel má girding leggja af grjóti einu, sem torfi, eptir saungum, einungis að grjótgirding se tvöfeld bladin, traust og svo há, sem þar; fleinninn dregur að sér il og gróðursagga, sem hana meðdeilir urtum þeim, er í grend vara, en það mæli aptr fram með torfgardi, að með grasi þvi, er rínglega af honum fellur, gjerir eganda thaldinn fyrir grasuóm það, hann mástie lida verdur við gardstæðið. Við þvi þar gardlags-madur einkum að sjá, með vindangum og gróstinu á hentugum stöðum, að aldrei standi vatn til lengdar á urtagardi, þvi það stemmir mjög, sterpir og sörir jerdina. Þegar svo á pláki stendur, má lífa gard leggja handa na. irjardar gróða, eða Rófum, Næpum, Tæðplum, andsælis í brekku; en yfir jardar-kalli er stada sú midur hentug. Gardsform Kyldi sem næst rettum ferhyrningi, það

Það giefur brjúgara innanrúm að jöfnu ummáli, enn ef aflaug er myndin.

3. G. Svöfnar er hentast Kálgard að byggja?

3. Hentast er það að hansi, svo þvi fyrr megi taka til verka að vori komanda, skal þá gardslendid strax tadt, uppstúngid og duglega umveft svo djúpt sem verður, að allar tægjur og grasrót, sem ekki varð notad til girdingar, nái að fína og sundurlosast, en tadid blandast sem best við moldina; gjörir það jerdina gljúpari, myldnari og hentari að taka á móti loptsins verkunum, er hún strax að vori skal á ný uppstúngin. Vel má gard lifa að vori leggja sem fyrst má, vegna klaka, en þá verður vandlega að hreinsa burt sværd allann og rætur, áður tadt er gardslendid og uppstúngid, sem nú liggur einkum á að gjöra dyggilega, að minsta kosti tvísvær; þvi optar, djúpar og smærta sem upp er stúngid, þvi betri er von góðs ávaxtar á eptir.

4. G. Svör eru auðsærust merki til hentugrar mataræta moldar?

3. Að hún se brún eða svartlistand á lit, laus, þögl og mjúkt ótektum, en beistfær að sneck; er þá jerd víðast að finna, þar góð grasrækt er, í hall-lendi sunnan og vestan-verdt við bæi, penings hús og haugstæði, hvar helst er

í hlje fyrir norðan næðingum, völgangur er  
tíðastur, óflátindi berast út og renna frá þessum  
stöðum. Hjer ver ætíð arfi og slavað best, við-  
astur vottur, að jörðin er feit og hentug mat-  
urtum, þegar hún með yrkingunni temprast,  
blandast og ræktan kemur til.

MerK: Aðars getur manleg greind og íþrótt  
rættad allar jarðar tegundir til maturta,  
einkum rósna undir jörðu, jafnvel versu-  
aur og leir-jörðu, með því að blanda þana  
skeliasandi, eða þeim bláleita steinsandi,  
sem finnst við ár og lækja farvegum, víða í  
höfum og við sjó. Sandur se aptur á  
móti blandið leirjörðu, en mikið og hentað  
ábúrd þarf þar á vísan til hvarutveggja.

5. G. En má ekki nota gamlar rústir,  
tómtir og skulhauga til maturta rættar?

G. Vel má það, þegar afliadan er aðars  
hentug, vel aðstólt fyrir norðan fuldum, dug-  
lega, djúpt og opt rypstíngid, hnausar og torfu-  
þeplar, sem ekki verða smátt muldir, grjótt og  
þroði-harðbreinsad, moldin síðan áburði bland-  
in, og æðrum jarðartegundum.

MerK: Gamlar sjósa, flár, og þesthúsa,  
tómtir og ríettir, þurfa svo lítið sem  
engann ábúnd í fyrsta síni, en aðrar húsa-  
rústir og skulhaugar heldur; á þar best  
við gömul nautampli moldarkennd, úr  
haug.

hangslæðum nedan; öskunni hentar vel, að samant við hana se paradantí blandin síná-  
mulin tórf, eða vel súin veggja, mold.

6. G. Sværr er áburdur hentastur til  
Fálrættar?

3. Svörðsyns tad, sem brúfast skal, er því  
að eins hentugt, að það se eins eða tvöggja ára  
gamalt og fullbrotid. Þó er Sandatad reynt  
hið hentasta fleirstnum jarðar, tegundum og mat-  
urtum, hefir tempradann il í sér, er kraptagott,  
seitt og myldid. Því nærst er Manta, myli  
ógæt til gardrættar, þó hún nokkud hita, og  
fitu-minni se, sem þó ser mikid eptir sóðurgæð-  
um; á hún einka vel við öflu, og sand, blendna  
Þurra jörðu, sem hátt liggur og í hall-lendi.  
Þá er Grofsatad, sem fellur frá eldis-hestum,  
dögott, serdeilis á lágt, rafasamt og kalbt gard-  
lendi; vermir það, losar, mýlir og seittir mold-  
ina; nóg má það lífa brúfast á þessa stadi, en  
þó er það þá hentast til vermiðeds. Mannas-  
saur má lífa telja, en einkum Þvag. Sod og  
Þvottakorg, er berst út af bæum á vetrardag,  
sem allgott rættar meðal við kálgarða, einúngis  
se sú varúð viðhöfð, að bera þetta aldrei opt á  
sama stad, heldur fram og aftur um allt gard-  
lendid, orvar það sína salt og dýrafæti, sem í  
þessum hlutum er, ávegtinn einka vel sumarið  
eptir,

eytir, en safar eðfert smedgæði aldrinsins, þegar þvi er hætt sudverðlega á Vinmánnudi. Glad, Sorar, og Mótorfs, bleyta, að haufi og frammanaf vetri áborin og breidd, er og allvel notandi á láglandis reiti, þvar hættasi er við að vatn hafi vidnám á vetrardag, en þó skal þessar tegundir blanda með betra áburði, mun svo til góðra nota loma.

**Merki:** Aðgættandi er: að eytir söðurgæðum fara ávallt tadgæði; þannig er tadsofi frá lómbum, sem vel eru haldin og optest alin á góðu söðri, eina best, og mun betra en útigangs fjár af stökum mýrar, hognum. Eins er það í tilliti til kúamoti og þroða tadé. Nú stendur svo á í hússum heróðum, að elda verður sandatadi, og má þvi eðfi til gærðyrkja mibasi; þá er yfridei vel fallid, og annars hveroetna, að hagnsta stara það, er mofast út úr sandavunum á samardag, skyldi þvi til drógiunda bera moldu úr flognum eða þúsum, ef þar eru í grend, inná qviagólfid, og láta fjed troða það nidur og samanoiid tadid, mofa svo út að viku fresu, verður það best áburður að ári lidnu; eðfi heldur munði þrisuadarmadurum telja það eytir únglingi, að mofa heað eytir upp allar kúapentur á fiodullóli, og safna í qviabangium, heldur enu láta þær stænaft upp að ónótu, á þeim muna, sem peningur fellir besta tad.



Afla hrærd sundur í þvagi, og víðarsög,  
dreift um garðreiti, orvar lífa, mólir og  
bætir jarðveg til frjóssæmi. Og að loftun  
er gott að grasa húsdýra hræ, horn og  
hár niður í vermbæð og fábæð, í sama  
tilliti. Mægilegur áburður á samilega  
rættada matjörð, er í tadlapall á 2 gjá  
ferðum á pætti; þarf þá 8 kapla á garð.  
Þann, sem er 4 fadmar á hvorn veg, 13  
kapla á 5 fadma ferhyrning, 28 kapla á  
6 fadma ferhyrning, og s. frv.; en sjálf-  
sagt er, að óráttar jörð krefur hellsingi  
meiri teðslu, og þar Jarðepli sett eru í  
sömu jörð næsta ár.

7. G. Svör eru þjennanlegust garð-  
verkfæri?

3. Úr því garður er lagður og grasrót  
afnumin, hvar til brúka þarf pæl og reku, þetta  
best eftirfylgjandi garðyrkju verkfæri:

1.) Pálreka, lípur og lagleg, heldur fleiri  
enn ein, eftir heimilisfönum og únglinga tolu,  
sem til garðvinnu notast þygn, er hún miklu  
hættari fraptalitlum að slínga upp með, veltir  
og dýpra enn pællinn, lífa hentari að mófa með,  
einkum gánga millum reita, enn rekann. Hann  
getur hvort sá, sem reku kann að smíða, hæg-  
lega tilbúid með tindi, stákum og fram-mynntu  
vari, 4ra eða 5. þumlinga breiðu niður í midju,

af hvorin til beggia enda gáangi lóm vel uppá skákina, og þar rónagli í gegn til styrktar, en neglist ad nedan med þur varneggjum, sem önnur reka, en hún skal á tindinum ofan. Er þetta verkfæri losnadarlitid fátæklingum.


2.) Grísa sterk og stöðgöð, má vel vera sörunarhrísa med öblugu höfði, og sínum, helzt sívolnum tindum, til ad berja og jafna med yfirbord reitanna. Smáhrísa, med qvartils laungu höfði, hentar til ad jafna og hreinsa med goturnar.

3.) Gafi, ómíðandi til ad snidfa med bed, og klappa ad þeim utan; er það bæði til þróðis og moldin blæs síður úr beranum; brúkast lifa og þjénar vel til ad rísa og höggva med arfa úr gaungum, hreyfja moldu upp med kál-sjöfum og jardepla, rísa ráfir millum kálreina, hvers nýfsemi mun síðar fínd (sjá 24 sp. og fl.). Er verkfæri þetta þríhyrnt járnblad, qvartil á hvorn veg; úr einni hlidinni midri gengur tångt, sem vínkilbeygður gengur upp í flapt hálfar 3ju álnar langt, ad því betur náist til, er þarf.

4.) Drifkanna til ad vatna med sáðreitum og úngplöntum; má hún vera sem dryckjar-kanna eða uppmjór daskur, gjör med handarhaldi öðrumegin, en slút hinsvegar, sem góngi út undur

níður við botnið, og rísi upp jafnhátt þarminum, slái sér víðt út að ofan, víðlíft og trekt, með eir, eða látúns-botni, gagngotudum, fyrir opinn; um þessi gæt náir vatnið, smáðögn lífast, að dreypast yfir enar úngu plöntur. Vætur sér að hálf-bota se að ofan stútmeginn, og gangi af honum lóm eða listi yfir um stútinu til styrktar. Þvílíft garðfanna er nandsýnleg og velnotandi fátækum; hinum þarf ekki ráð að fenna.

**Merki:** Hjeradauli hentur Vallar: qvíst vel, að mylja tadhlögin áður dreifd eru út um garðinn. Svo þarf og Snúren af hampi eða hári með hæli til beggja enda, að afmarka bed og gángerum, svo laglega sari. Garðrisur er og hentugur þeim, er meira garðrum hafa. Garðrisurinn er grind ein, hálf önnur alin á lengd, en 3 quartil á breidd, með 3ur rímmu eptir endiláunng, settum sívolum háum tindum á víxl, þó lægri í optastu ríminni; skal hann dragast um reitin endiláunng, 2svar eða 3svar, fram og aftur, er þá bæði mulid og flætt bedid, og þarf lítid með þrífum umbæta.



## II. Grein.

Borhyrkja, Söfnng, Fræsetning og Plöntun  
un sérslagi.

8. G. Svört er nú helzta gardyrkja að  
vori?

S. Þá skal tilbúid Vermibed, lagdur  
Sáðbeckur, sáð fræðum, bætt um tedflu, ef  
viðfarf, garðlendi uppstúngid og undirbúid, sett  
rófua fræ, og úngplöntur gróðursettar.

9. G. Hvar, hvenær og hvernig skal  
Vermibed tilbúid?

S. Þar sem best stöðir að, andsælis undir  
nordúrvegg, eða í húsfundi; skal þá hid fyrsta  
vedur leyfir, um eða eftir Sumarmál við út-  
gaungu Aprils og byrjun Míají mánaðar, grafin  
gröf hálf alin á dýpt, rúm alin á breidd, og  
laung eftir þorsum og gardmegui; nú se ofaná  
barmaua allt um fríng, hláðin litilsjörleg gird-  
iug af gardtorfi, quartils há að framan, en hálfs  
annars að ofan, með litlu gánggrúmi í fríng,  
svo allsladar megi aðkomast, og vatni veiti held-  
ur frá enn haldi að, þá se grössjan, uppundir  
torf.

torfbryggjuna, fyllt nún, góðu hrofsatadi hári  
blendnu og tæðu-mylsnu, sem hvorttveggja cyf-  
ur gáng og hita í tadinu, þegar þvi er þvag-  
rofu nokkud, þó ekki mjög, samanþjappad, þar  
á ofan se borin góð, þurr, vel borin og súnni  
myki blandin mold, og fyllt svo nær grofna, að  
lítid bord se á hana, má þá moldu uppgrafa  
þar þurr er grunndvellur innanþæar, í laub-eda  
hest-húsi og fjösi. Nú er hrofsatad ekki til, þá  
er betra enn ekki, að brúka kálsahroda og lamba-  
rofu hári blandid.

**MerK:** Tadi þvi, er ætlast til Vermibeds,  
má ekki útmösa úr húsinu förr enn brutad  
er, og er þvi betra, sem hár það er af  
hestinum kembid, þegar útáld-er, blandast  
þar saman vid. Betra er að ho-gva upp  
klaka, ef í er jördu, undir vermiced; legg-  
ja má það og andsælís á fjösfaki, þers  
þá eðert undirlog af tadi, en umbrúad  
þvi betri. Gróðrarstia er að jennu  
fróptngari, til sneimbyrjads gróðuris, en  
vermiced, en þar hún er miklum mun  
fösinadarfamar, fresur glas-eda papp-  
hlera yfir sig og vandhæfari umbrúad,  
hentar hún þeim einum, er nokkurt bein  
hafa í hendi. Sjá O. Olafssonar ísl.  
Urtagardabók, 3 Kap., bl. 11. Chr.  
Sommerfeldts Afhandling om nyttige  
Sæve Værtere Dyrtning, Pag. 9. E.

Olafssonar Matartabólk, 12 Kap., bls. 45.; söna þessi Rit samanhöfðin, tilbúning og nýtssemi Gróðrarshú, Þeim sáttækari minn nægja vermibed.

10. G. En til hvórs er þessi fyrirhófn fyrri Vermibed ferlagi?

G. Omifandi er hún til að geta sem fyrst fengid gróðursetnings plöntur, er það nú þeirra káltegunða, sem ella ekki náð geta neinum ferlegum þroska, fyrir enn mástíse seint og síðarmeir.

11. G. Hóstrum káltegundum hentar þá helst að fá í Vermibed?

G. Öllum yfirjardar káltegundum, svo sem: Blóm, Græn, Gvít, Krúsi, Raud, og Safa: Káli, má þá síðar fá Kálrapa yfir og undir jörðu, samt Snidkáli í sáðbeckinn; en adrar rófnategundir, sem þunn og veif blóð hafa, og helst vaxa undir jörðu, svo sem: Mæpur, Bót, felstak, Laungu, og Gnóttóttu: Kófur, fer best að setja út korn fyrir korn, má og þá aðferð brúka við undirjardar Kálrapa, ef þarf (Há 18du spurn.).

Merkt: Þeir fáu, sem þeckja og hafa vit á að sára fer í nýtt krydd, og lysturtir, t. d. Sallat, Gardmurur eða Gulurætur, Karsa, Kervil og fl., vita líka, að þeim til

til tǫngunar í fyrstu, þarf Gróðrarliu  
eda Vermibed, Um Svanna og Pipar,  
rótarrækt, samt Sparsakáls í aldingerd-  
um, er verðt að lesa í E. Olafssonar  
lærðu Maturtabóki, §§. 56. 107. 120,  
en lítill Rits rúm, leyfir hjer ekki fleiri  
flíringum þar við að bæta.

12. G. Nlig söfir að vita um Sádbeck,  
inn, hófnig hann er lagdur?

G. Lagdur er hann rett viðlíkt og vermi-  
bedid, og á sama stað, einungis að hjer er  
ekert tad til undirlags og hlýinda viðhæft, og  
því ekki í hann sád fyrr en línar mestu nætur  
frostum, og hlýindi taka að verða náttúrleg.

13. G. Svad er athugandi við Sán-  
inguna?

G. 1.) Tíðin, eda að sád se í fulltn, þycku  
mollu vedri, helst að álidnum degi, þegar teiknar  
til góðs og stað-vidra á eptir; vext og minkuá  
Túngls þarf miklu stúdur aðgæta. 2.) Aldferd-  
in, sem er sú: að þegar vel er búid að mylja  
moldina, og jafna bedid eda bekiá með hrifunni,  
svo engin lægd eda miðhæd se, því síður loðklar  
að sjá, skal dreifa fræfornunum hægt og laglega  
úr lúfu sinni þannig, að ekki falki nema 2 eda  
3 foen í fenn, jafnt út um allt pottid, sem nú

afmarkaði skal með litilli rispu í moldina, fyrir  
hvorja frætegund, sem sáð er. Ad þvi búnn  
er fræfornid sjarad, með ljettri hrifn, smátt og  
lipurt ridur í moldina, dreift þar yfir þurri  
tadmylsun, sem um leid er mulin millið beggia  
handa, og lofs smáum steinsandi; ver hann  
arfa, en dregur til sin hlóindi og gródursegga  
af loptinn. Nú er, til varúdar við frofli og  
áreitni húðþra, spílad yfir hvert heldur Vermí-  
bedid eða Sádbeckian, má til þess raptspref  
nota, ef ekki eru sanng til betra, hvor á osan se  
breiddt nóboggríð laglegt smáhris, þjett og  
haglega samanslækt, skólr það bæði fyrir kalda  
og ofnisklum sólarfrællingi nú dags, enda má  
þessi umbúningur fyrir þó veðrad se, en yfir allt  
skal breidda með meiddhanum, setum eða reidungi  
ad qvoldi hvorin, ef frofi er ad óttafi; ridur  
helgt á þvi um og eptir það fræid er ad springa  
ait, þvi þá er úngplantan viðqvænni og þolir  
sift frofi eða annad loptsins ofrifi.

MerK: Meynslan hefir sannad, ad þótt í  
sádreit frjófi skómm eptir ad sáð er, safar  
litid eða ekki, hafi fræid annars gott verid.

14. G. Hvor eru kennimerki á góðu  
og duglegu fræi?

3 Þegar það er hreint og ekki mofkad,  
fullt og vel hnöttótt, gesur skarþbeistann og lif-  
legann



leganna smíð, þá nokrunni foranna brúadid? er í  
munnu fer og tuggin. Þeggja má kálfræ í vatni,  
soekur þá að sinnda lidinni það nótandi, hitte  
flötur; en illa verður þeirri þrófun-vidskomid í  
kaupnum, lifa þarf laglega að þurka-rætt fræ  
við vind en ekki sól, áður því sáð er.

Merkt: Um Sejóvirt eða orfan fræva til  
frjósssemi, sjá E. Olafssonar ágætu Mat-  
urtabók, § 20. bls. 18.; en varla mun sú  
tilraun öllum hendi vera.

15. G. Svad er til ráða móti skemdum,  
ef frost kynnu grípa sáðverk?

G. Þá er best strax að morðni, sem sól  
femur við, að vofva með koldu vatni, eða, sem  
betra er, tæru mylkin-vatni, dregur þá að vörnu  
spori kuldbann úr moldinni, en fræid, ef gott er,  
sakar ekki, nema komid se undir að springa út,  
eða í sædingu, þá er heldur skemda von, og þarf  
því vandlega við þeim að sjá, eins og áður er  
ávikid. (Sjá 13du spurn.)

16. G. Er nú fleira við sáðverk að at-  
huga?

G. Já! að vofva með Drifskönnu í þurkum  
og þræsingum, helst frammanaf degi, þegar sól er  
á sáðbeck genginn, reita strax, en gætilega, arsa  
og ógreið, sem þetta fer að sýna sig og þekkiast

frá úngplöntunum; Það þfir moldina, opnar hana fyrir loptsins verfunum, og varnar aðhitt ógrefi náð að draga hjart úr og frjóvækva frá urtunum.

17. G. Svad er nú hjer nærst við Gard að gjöra?

G. Jafnódum og klaka leyfir úr jörfu, skal hann uppstúnginn fyrir eða um Brofmeðu, og aptur undir Sardaga, eptir því sem vidrar og vorar, en áður skal með vallarqvísl vel mylja áburdinn, sem best fer liggi í hlösum, eins og þleypt var að haufli, nema þá hafi strax verið úr þeim mofað og um leid uppstúngid. Nú er gardur, sem sagt, vel uppstúnginn, þá skulu mofadar gótnr, grunna ef þurrleidd er, en dýpri se talafamt, og bed tilbúin, svo lögud sem hvorum þócknafi og á plági flendur, einúngis að vel megi tilná frá báðum eða öllum síðum, að gjöra það vidliggur.

Merkt: Eins skal uppstúnga gótnr er vöru hid fyrra ár mikli beda, sem bedin sjálf, og stilla svo til, að bed svori nú gótu áður, með því móti vinnur hvílda gótu moldin saga á víxl við þá tæmdu í bedinu. Engi þörf er að berja mold með klárna í urtagardi, einúngis að vel djúpt og smátt se

Húngid

Þúngid upp, má þá slá um leid sundur  
 focklana með þærefunni, jafna síðan bedid  
 með þrífunni vel ofan, með því að rafa  
 um það lempilega fram og aftur svo egg,  
 slítt verði, en þífini því og forafocklum,  
 er þá eptir verða, má skara ofaní góturn-  
 ar. Nú skal flappad bedid utan, eptir  
 snúru, og má svo standa uns í það verður  
 sett eða plantad.

18. G. Nú er mjer fósni á að heyra,  
 hvort þú fræ skal setja?

G. Það verk fer fram á þann hátt: að  
 einn gengur undan, og markar fyrir með hæli,  
 háls annars quartils bil milli hvorrar hola,  
 handa áminnstum Rófsna tegundum (sjá 11tu  
 Spurn.); skal byrjud íta roðin, að svari 2ur  
 þumal. frá beds brún, þáðan mælir hann aftur  
 1½ quartil uppi reitinn til næstu radar, sem  
 afmælist eptir taumburði, markar síðan miðt á  
 milli 2gja hola að framan, svo á víxl standi  
 gótin; eptir þonnum gengur annar með fræid í  
 holla eða smábotjeli, telur fáein korn millum  
 þumal- og vísl-fingurs, en fragar um leid mold-  
 ina með miðfingri ofaní markholunna, uns hún  
 er svo nær full að svari naglar dýpt eða frefum  
 þumlungi eptir, þá lætur hann falla 2 korn, til  
 vara,

vara, ef áunad kynni lítt: eða 6. nótt vera, og sópar svo með sama fingri smáumold yfir, að holan nær því fyllist, byrjar svo með nærsturð, og heldur þessu áfram, uns settur er heilsingur bedðsins, þá er byrjad og eins aðfarid hinsvegar, verður þeim hægt til að ná, þegar bedid er  $1\frac{1}{2}$  alin á breidd og 4 eða 5 radir eftir lengdinni, því vera má að ekki sé hæft nema quartil á milli, ef góð er jörðin, lang og feit, en lítið gardsrúm. Lengst þarf að ætla millum Ræpna og Kálraða rótina. Aðgætafi þarf, að vedur sé lygt, smádogg eða líflegt til deigju, þegar sett er, eða þarf strax að velva með konunni hvört bed, sem búid er.

**Merkt:** Komi nú, móti von, þurkur uppi og þerrivindar, þá verður að vatna, og það duglega á degi hverjum, en ekki þarf þess í möllum, nema mássje zann eða 3ja hvorn dag. Græs uppkomu er í fyrsta lagi von að 5 daga fresti, þó með því móti, að allt sé vel í gærd búid og vedur annars mildt og hagstædt.

19. G. Þá mun ekki síður athengaverdt við plöntunina?

G. Við er það mikils athuga verdt, að úngplöntur ekkert fremist, hniist eða brotni, þá upp eru rættar úr sáðreit: en þó eru þær nóg þroskadar til að gróðursetjast, er hjartablodina eru

eru vel fátin að vaxa fram milli nórnaðladanna,  
 (svo nefnast þau fyrstu nórnamyndudun blöð).  
 Nú sem 6 eða 7 vikur eru af Sumri, allt til  
 Sólskiðna, skal velja mildt vaxu-veður til  
 plöntunar, og brúka sömu aðferð með að afmæla  
 bil milli plantna, sem við fræsetninguna, nema  
 bilid skal nú skelfara, hálf alin milli Nfir- og  
 Undir-jardar Rákrapa, en 3 quartil milli  
 Góstkáls. Þá tekur Plöntunarmadur fer í  
 hönd sívalanu tréskutul, sem flatur se einö veg-  
 ar, og eptir það plöntarnar eru samfundis uppr-  
 rättar úr fádreit, sem gjorast verður úrtölu  
 varlega, með því móti, að flanga flatri höndin  
 uppíloft svo djúpt í moldina fyrir neðan plönt-  
 urnar, að enginn rótur-angi slitni, lefka síðan  
 hvarja plöntu frá annari, sem þá eru lagðar á  
 dist, rót við rót, og blöð við blöð, líka dubbe-  
 adar, það er: rófinni hengdid í nýrrar myklu  
 vellíng, sem betra er til næringar henni og  
 frjósgunar, fer hann að planta þannig: hann  
 flíngur flutlinum, með hægri hendi, lóðbeint  
 niður í farid, þ. r markað var fyrir, tekur um blöð  
 plöntunnar með hinni, og lefkar hana ofan  
 holuna, svo rötin hverki beglist nje blöðin soekvi  
 í laf, og þrýstir nú með flaturvegi flutulsins, er  
 afliann

refinu er skamt frá niður með rótinni, þjett og jafnt að henni, eins að nedan sem ofan, og heldur svo áfram með sama hætti.

**Merkt:** Se þegarar aðferðar vel gætt, mun plantan trandla-útdeya; gott er lífa að hella þrjár í farid, sem verður eptir plöntunar stutlunn, umflinnatni með thekatli eða øðru stút ilóti, einsinn se þurk að óttasi á eptir, en varast það berist á blóðin. Plantan, svo vel fari, er eitthvort hid vandhæfsla verk vid gærðyrkjuna, lærist þvi víkast með eginn sión þjá þeim, sem lagstjætur eru, og vel hafa lært að þvi verki. Til þónsegurðar skyldi lífseleitasa kálid, svo sem: Blóm, og Sasa, Kál, gróðursetjast i munn, þá ~~Gættuð~~, Þarð Kál og Svítkál yst vid bekk eða gærð, það elskar helst hlje og raðasama, seita, lág, lenda jerd yst og nedst.

20. G. Nú skyldi þurkne og sólkin strax á eptir uppásalla, hvað er þá til ráða?

3 Þá skal vatna strax áður sól kemur vid að morgni, og eptir það hún er af gærði gengin að qvöldi, skal þá helst í plöntunarsfarid niður með rótinni 3 eða 4 daga eptir, uns plantan er rókaud vel úr dái og farin að standa. Varast skyldi að vatn berist uppá blóðin að morgni, það skræltir þau, en að qvöldi er það síður saknæmt.

næmt. Ur því plantan fer vel að standa, nægir að breiðrad se höglega moldinni með zur fingrum, forsi um sinn, npp með henni, þó svo, að hjartablodin ecki hylji, og má úr því slá slöku við votnun.

21. G. Nú gánga sífeldir þurkar, en plöntur eru fullþrosta til gróðursetningar?

G. Eá er vel kann að planta, vólar þá ecki fyrir ser að reyna ment sína, velur hann til þess mjúkt vedur að qvældi dags eða um nóttu, vofvar síray sem plantad er, duglega hjá hverri plöntu, og svo nærsta morgun, eftir reglunum í 19du og 20tu Spurn.

MerK: Þegar plantad er í hallanda, skoldi rans litla gjöra með fingri eða hæli forbreckis við hverja plöntu, til að hella í, nýtur rótin þá betur vofvans.



### III. G r e i n.

Sumar-hyrðing, Arfandm, Hrenking, re.

22. G. Hværs krefur Sumar-hyrðing við Rálgard?

G. Þá skal afnuminn arfi og égrefi; risp-  
adar ráfir lálreina á milli; hreykt moldu að  
urta.

artaslofnum; nýtt frumgróða, og fálid bláðad eptir þorfa.

23. G. Er nockurs ferlegs að gjæta við Arfanám?

G. Við því þarf vandlega sjá, að arfi ecki vaxi ofþrofum og fjæfi úngurtir eða dragi fjark úr þeim, sem hætt er við, ef ecki er í tíma viðspornad, með því að nema hann jafnóðum og vara fer, og reita upp með róttum, fyrst um fring sjálfa plöntuna fíllt og lempilega, og þá friara útifrjá; þarf þess einkum að gæta við þær settu káltegundir, sem hætt er við að verði mun seinni að spretta fram enn ógresid, einkum hafi þeim sáð verid í nýja ofræftar jord, eða þá tödd var með ofungri óbrotinni myki.

MerK: Það kostar vísi boginn hrygg, er og lífa leiddinda verk að nema arfo, en það umbunasi rífluglega með ávertinum að hausti, og því vandlegar arfi var upprættur úr bedum og gaungum hid fyrra ár, því minni ver hann sidar, ef þar jafnframt er varasi, að teðja urtagard með arfanærandi áburdi, heldur gamalli myki og fullbrotinni, sem sagt er í 6tu Spurn. Allteins vandlega skal hreinsa gánga, sem bedin sjálf, er það flótt og hæglega glert, hvod gánga snertir, með Sakani (sjá 7du Sp. No. 3), skal svo rosmi þessu



Þegn safnað í hrúgur, sem berist útá tíu, strax sem þessi eru flegin og byrðt, er þeim það bestu áburður. Það skyldi hvortjum háfsodur hugarhaldid, sem yfir únglingum hefir að segja, að venja þá til arsanáms og annara handtaka við garðyrkju, má það vel notast, þegar þeim er laglega sýnd aðferdin, og augað jafnan haft á og með þeim, fer þá best að ánasna hvortjum sinn víðar eit, feppist þá úngfólkid hvort við annað, að sem best fari hjá fer.

24. G. Nú þægi eg gjarnan að vita, hve rispa stuli rákir kálveina á milli, og til hvørs það á að þjæna?

G. Gjörast skal handtak það með Zakari, um, hvørs midhyrnan stúngid er við reitsendað midur midt á milli planta-reinanna, og svo liddur lempilega áfram eftir endilaunngum reitnum; opnar það jördina, rótar um arsa rætlingum, og hindrar þannig hans frjósssemi á nó, en endurnærir urturnar með nýrri moldu, sem nú breykist upp að þeim beggja vegna við hafasarið, og regnvatnid hefir betra vidnám í rákum þesum, vofvar og frjósgar ræturnar; er svo að loftum þrýst með báðum höndum enni nýu mold upp með slofnum urtauna, sem gjörast verður hógalega meðan þær enn eru lítt sprotnar; kallast

Það í einu orði, að hreyfja (hjá Doum þettie það, at hyppu).

**MerK:** Þundverðlega í Júlíu, um og eptir Þingmánuksmæsu, þegar plöntur fara að vaxa og arfi er numinn í forsla jónni, má rispa þed og hreyfja um leid; erðar það vortinn ágætlega allri vortann framar.

25. G. Þarf nú hreyfingu framar að streka, eða hve lengi?

G. Þess betra því optar, einum þá stormar gánga, og vilja slá út af plöntunum, liggur á að reisa þær sírar við aptur, og hreyfja moldu upp með þeim, annars á viku fresti til útgaungu Júlíu mánaðar, úr því einuþrúni í hálfum mánuði til Söfnudags; sérdeilis þarf þess að gata við Hvítál, annars allann þfirjardar kálavort, síðar við rósnategundir, þegar á fer að líða, nema þegar Ræpur og Rætur vilja staga uppúr moldu, þarf að söpa þenni yfir þær heldurenn sliga þær niður, sem þnekkir vextinn.

**MerK:** Betur fer að rispa reiti í öðru sinni um það leiti plantan er quartils há vaxin, og þá dýpra enn í forslu, en öllu framar slá við að arfi spretti á nð, allra síð setji fræ eða fellu.

26. G. Hvenær má fara að neyta frumgróða Aldingards síns? S.

3. Þegar kál er vel quartils hátt, eða svo þrossað að þoli vind og vedur, sem í góðu ári þrátt stendur í 13du og 14du Snúarvíku, má fara að blada það, einfnum Bátrapa undir jörðu og Snidkál; skal þá með knífi afnema nedstu blöðin, sem liggja við jörðu, og um leið hreyfja upp með slosninum, tekur kál þá æ betri þrossa á eptir, og verður viljugra að vara; að hálfum mánuði líðnum má aftur leita ávartar hjá sömu plöntu, en ætíð skal varlega blada, og ekki nema nedstu blöðin, sem annars vilja selna og falla af, ella dregur þrossa frá rótinni hjá þesskyns káli. Snidkál þolir best þótt. opt sé bladað, bæði er það viljugast að spretta, enda hefir það engri ætilegri rót fyrir að fara.

Merk, Varlega skyldi vana plöntur þær, er menn ætla síðarneir til fræðingunar; annars má því drjúgar blada, sem nær líður S. Fuddegi og Hansii. Vel má nota Þridiung, já, helling af Rófnakáli móti Matkáli, það er: því sem enga ætilega rót hefir, og undirjardar Kátrapa, sem því er hentastur fatakum til ræktunar, að bæði eru blöðin fullgott matkál einungis, rættur húsengar, þiettar, og geymast best til vetrarsjóða, enda er sú kálsegund, nærri Snidkáli, viljugust að vara. Vel er falið

ad brúka smáskorin Sjallagröð til að festa með kál svo greytti, í mjóls flad; draga gröfn gróðstusmeekiá frá kólinu, sem niðri er meðan það er í verti, en það aptur beiskjuna frá gröfnum, svo verður holl og góð sæða, samianhrætt við styr og viðskurmat, en sparar sótakum, já, landbúnaðinum yfir höfud þin kosnabarsoma mjólsfanga kaup.

27. G. Er ekkert ráð móti ormun, sem sólt qvartar um að spilli kálverti?

G. Já, opt er í mollum og hitum hætt við flórkemundum af yrmlingum, sem bæði sínga blóðin, og — hvað skadsamasti er — leggjast um kring flósninn niður við rótina og naga plöntuna, svo hún visnar upp og fellur af. Síðan sem þessa vart verður, er reynt gott ráð, að taka sót, hræra það sundur í vatni eða flæku þvagi, og gjöra vellíng af, rispa síðan reunn með fingri eða spitu umhverfis hværrar plöntu flósa, og hella nefndum sótvellíngi þar í, og mun blóða; eins notar gegn ormslángum að dreypa sótvatni að qvöldi með kóuúni yfir blóðin.

Merkt: Glyrmi þessi, sem ásfæja kál, einfum meðan það iungt er og í verti, eru svartir eða doekmórandir að lit, heldur aflangir og svalir, þungfærir í hreifslungum, rättir felakeppir, reisa þeir sig upp ár moldinni, þegar

Þegar hún, eptir dags-hitann; tefur að  
dampa undir nóttina, og naga svo blóðin,  
er þeir ná til, að gat verður eptir. Hin-  
ir, sem hrínavefja sig umkringf stofnana,  
eru fullkomnir 12fótungar. stærri verti og  
— þegar þeir þrostast— bleikgrænir að lit.

28. G. En hvort er orsök þess, að kál  
opt spirar eða hleypur upp í njóla, eða er  
nokkur vörn við því?

G. Wanþrif eru það mikil í kálverti og  
hnekkir illa notum hans, trienar rót og leggur,  
en slauingin hleypur í blóm; valda því helzt 3  
orsakir, nefsilega: ofrækt eða órækt í jörðu, og  
ella lítt eða órofnað frá. Við öllu þessu verður  
ur Urtagarðsmadur viturlega að sjá hvað hann  
getur, þar við öllu því liggur bót nokkur. Of-  
rækt getur í þessu falli eins skadleg verið, sem  
órækt, en þó er ofrækt í jörðu, þegar hún þessir  
meiri fitu og hita enn nærandi frjósgunar-teg-  
und í sér, og þannig er öllum nýnum og óbrotnu-  
um áburði áhitted, einkum se hann boriinn á  
hálenda þurra sandjörð; því er að seaman ráðid  
til að brúka einungis gamalt tad, og nota hvort-  
ja áburðar tegund eptir la. dlagi. Se nú þess  
vandlega gætt, mun aldin síður hlampa í njóla,  
og ofræktin temprast; en við órækt liggur bót

sú, að blanda jardar tegundum ásamt nægum og hentum áburði. Vid órofskaudu fræi er vandhæfara í kaupum að sjá, og er því best mena læri að abla þess sjálfir, sem síðar mun sýnt verða (sjá 32. Spurn).

Mer: Fita og hiti einsaman deifa vöxtinn til hæðarinnar, en stofsinn verður grafur, en hid temprada trjófsgunar sálst, sem tilreidist í gamalli myli, gíörir urtafólfa þrefuari og stofna guldari. Um hentasta áburð, sjá 6ta Spurn, og um blöndun jardar-tegunda, og áburðar skamt áóræltar iördu, skringarnar vid 4du og 5tu Spurn, um góðfræva merki 12tu Sp. Ad afnema spírur jafnóðt og spretta fram, er að visu best, til að nota þær áður trjóna, og ebla vöxt bláðaka sem eptir standa, en eeki læfnast vanþrif plöntuñar að heldur.



## IV. Grein.

Uppskera, Innsefun, Hóvan Káls og önnur notkan þess og Röttna til Betrarforda og Frævatelju.

29. G. Svad snemma má byrja upp-  
skjeru maturta?

G. Ur því líður 30. júlídagur, vid útgaungu  
Augústs mánaðar, fer vedur líðum skjófast en

gróði bosna, má þá strax byrja með að skera  
 all ytri blöð af Ræpum og Rófum, uns ekki  
 er eptir nema stúffkorn af hjartablöðum, sópa  
 síðan moldu duglega og þrýsla upp að stofnum  
 og yfir tætur þær, sem upp af jörðu kynnu vera  
 vagnar, láta svo standa og vara, ef veður leyfir.  
 Eptir Rófnaálid, svo sem það, er þynst blöð  
 hefir, og því hættast við stemmdum, skal eins  
 farid með Kálraða undir jörðu, þau afnumdu  
 blöð sem þegar þvegin, þá skorin eða sérnd og  
 fodin í litlu vatni, hellt síðan mestollu seyðinu  
 frá og lálid látid. Kólna 1 dægur. Nú er því  
 annaðhvort komid í styr eða samhellingis mjólk-  
 urfasn, ella einsömlu í lagarheld hér, berjad,  
 ef verður, gjört yfir, og látid standa og brjótaski  
 fram á Jólaföstu, verður það þá sætsúr, smek-  
 góð og nærandi sæða með mjólk eða mjólkur-  
 vellingi. Hvítkál skal strax, sem merkist nætur  
 frost, skeraft frá stofni og innberast, látid svo  
 liggja í 7 til 9 daga, uns skorid verður til  
 sextunar, en bæði skal það þurrt og í þurroidri  
 innborid, lagt nokkud dreift, en ekki í stórbrúgur  
 saman; annars má það strax, ef vill, skera og  
 síða til fasss, sem Rófukál. Sama er að segja  
 um Snid, Sasa og Rapa. kál yfir jörðu, ef  
 megn

megn frost eðfi skyldu leyfa þessum tegundum að standa, til daglegrar nautnar, frainysir Míka-  
elómefu og lengur, sent annars best fer.

**Merk:** Af kálsepydi má ágæta söru tilbúa,  
skal það þá aptur heitt, og í því sodin  
Blóðbjörg og Vallhumall, síðan hellt á  
hreina, keimlansa tunnu, og þar saman  
við einn fjórði eða fimti partur góðrar  
dryckjar söru, teppt síðan og látid standa  
fram á útmánudi. Betur fer, að kál,  
sem ætlað er til safns, se heldur lín en of-  
sodid, því það meirnar með gjerungunni.  
Um söltun Hvítkáls, sjá Frú Alesessor-  
innu M. M. Stephensens vel samda  
Matreidstu Vasaqver, bls. 79, mátti  
því einu þar við bæta: að blóðin af hverri  
plöntu eru lögð á vípl, þan sínærstu iðsi,  
og svo í strangul samandafin. Skorin síðan  
þvert yfir smátt og jafnt á bordi. Í 2  
handfyllir af þannig skornu káli, duga 2  
matspænis af salti, úr lifu stani yfirfádir  
og svo frv., sem þar fyrirsegir

30. G. Svad er við ánnssfnun Kálvót-  
na arhugandi?

G. Undir og um sláttarlof, 20 vikur af  
Sumri, og úr því, eptir vedurlagi og þar sem  
noðru nemur, velji menn þarvan dag að taka  
upp Mófur; skulu þær, að afstorum öllu grasi  
og vællagum, jafnóðum lagðar ut til þeirrs,



og síðan innbörnar á þurrt skjemugólf, dreifi,  
 en ekki mjög mikid saman, eða, sem betur fer,  
 se spílad undir þær bórðum, kláfum, hripum  
 eða meisum, svo lopt uái hvervetna um þær  
 leika, meðan þær eru að dampa nokkud frá see  
 gróðstusaggannum, liggi þannig nokkra daga, þá  
 skulu þær á ný vidradar, helgt við vindi, og  
 svo nidurlagðar í físlu eða fjer, sem setjisti á  
 þurrann, svalann flad, undir palli eða á fram-  
 bæar loptum, hvor sist er hætt við frosti; en  
 hvor meira er unvælis, í þurrt jarðhús eða  
 grössu, áður uppgjöldta af strælnudn heptorfi,  
 eða í holadann hól utanbæar, þar vatni veitir  
 hvervetna frá, eða, sem einna best fer, giada  
 þeim í merg á þurru, ónygludu og hitalausnu  
 heyi, svo hálf sunur alin se til hlíða, og vel  
 það upp af, má svo ná til þeirra um holi  
 þegar vill, en vandlega skal í hvort sinn borgja  
 holi þá aptur.

Merkt: Meynt er, að ekki þarf, stamar enn  
 vill, við Ræpur eða Rófur, millilag af  
 öflu, sandi eða þvilknu, einúngis seu þær  
 vel þurrar eins og plágid eða ilátid, og  
 ekkert að þeim þreyngt. Þyrst skal eyde  
 Ræpum, eru þær góður Sumar-ávortur,  
 en gljúpna og miða smekgæði þá fram á  
 Betur

**Vetur líðar.** Hentari eru þær til granta og mjólkur: vellings faradar en þjotfúpu, þar ega Raporætur, bótselstar, lóngar og randar Rofur betur vid. Rófur allar, en einum þó Raporætur, má yfrit vel nota fodnar og sundurkreistar til brand, dröginda og kofugjerdar, (sjá E. Olafss. Maturtab., bls. 80.) í sama máta mat kál smáskorid, fodid og hnóðad svo saman vid mjol.

### 31. G. Svörnum skal Kál hópad?

G. Hentast er Grankál til hópunar, fer það verk þannig fram: Uddir eða um Vetur nætur talist káliskurnar upp med rótum og merid: allri, sem vid þær getur lodad, og setið saman í røðum, svo þiott sent verðar, í uppslúngna moldu í gardsþorni móti sólu, og þröstið sú uppslúngna mold vel að fíofnum; nú se rept yfir og að framman, tirst svo og skólt hvað verður að med þáangi, sesti, tjarnastor eða mar: hálmi, má svo standa og komast að til brúfunar eptir þersum.

**MerK:** Algæta forisoga um Kálhús og kál: innsetningu, sjá E. Olafss. Maturtab. bls. 35, 35, en sá máti er þeim einum hentur, sem eitthvað bein í hendi hafa, samanber áður áminnst Matre:ðslu Vasars qver, bls. 79.

32. G. Nú er mjær fôst ad vita, hve nota megí Rál og Rætur til Grævatekju?

G. Til hennar skal velja enar fullkomunstu Ráldapa plontur yfir og undir jörðu, gallalaufar Ræpur, bótsfelstar og láugar Rósur; af eifnum sem numin nedstu og stærstu sidublodin, má þær sidan setja eflí við gærdina, þær lálid er hópad fyrir framan, en taka verður þær varlega upp og setja niður, ad sem miúst ræstist ræstlingar, hreyfja vel upp með stofnum og búa ad sem verður. Þegar nú brúknar lálid er burt frá lálstokum þegum tekið, skal láta þá standa eptir, en búa betur ad með modi og mykju, bræðingi hátt upp með hörrar eifar stofni, og stóla sem best ad, ofan og framan, eflí sakar, þó sidar flelli snjóa yfir umbúnadina. Ad vori, þegar snjó leysir, skal smámsaman gefa þeim frítt lopt, fyrst með því, ad rísa hól til á umgjærdina, og svo, þá betur fram á liður, eptir Sumarmál, taka þana ad öllu ofan, en nema af stofnum bandu og vísnu blodin, sá þá Grjómadur þegar nýtt líf og þrosta. Betur fer ad setja spækur niður með þeim, og binda lauslega til stundungs, þegar stángirnar taka háar verða, því ella vill þeim slá útas í vedrum. Nú sem fram á Sumar liður, hleypur staungin í blóm; en ad því söllu, stendur eptir

qven:

qven · Raungullinn, settur aßlaungum, íbjúgun  
belgiun, sem heita frjóhýldir, innani hvorjum  
fræid liggur í tvísettri røð, og markar fyrir að  
utan. Þegar nú fræhýldir þessar taka að þen-  
jast vel út, trjenu, blifna og opna sig, teiknar  
það, að fræin eru fullrostnað, Skal þá stera af  
greinirnar með hýldunum á, binda síðan í smá  
knippi, og leggja hvort út af öðru í treg, en  
það í vindsvælt útihús eða hiall, og þurka við  
vindi nokkra daga, opnast þá hýldirnar æ betur.  
Nú skal fara að þressja með því móti, að volka  
hvort knippi lempilega handa á milli yfir tregi,  
og að því búnu, slá því þjett niður við treg-  
barminn, hrynur þá fornið úr hýldunum, en  
aðgæta þarf hvorja grein fyrir sig á eptir, hvort  
ekki sen enn óbrostnir belgir. Svo skal fræid  
vinsað, þurkad á nð við vindi og geymt vand-  
lega í velþurru iláti, svo sem undir í trasa-  
öskum, þar hvorki er slagning nje frost að óttast,  
heldur ekki hðru mikla.

MerK: Seyma má kálstöcka til frævatelju,  
með því að setja þá niður í kerfu eða  
fjærnu, og búa um með gardmoldu, láta  
svo ilátid standa á þurrum svolum stað,  
hvar þó ekki til muna fróð, uns það strax  
að vori er sett út, fyrst í miðnu vedri um  
hádag, en telid inn að qvöldi hvorju á  
meðan næturfrost vara; úr því mega kál-  
stöckar

flokkar þessir gróðursetjast á hentugnum stað  
úti gæði, sem fyrr segir. Af Ræpum  
þeim og kálrotum, sem inni hafa geymst  
éðkúndar Beturinn þeir, en allt gras var  
ofnumid að hausti, má lífa skjómgædur  
hafa, sem þær hentuglega, sem að ofan  
getur, settar út að vori, en það er aðgætt  
andi, að frá það eitt er af þeim brúf-  
anlegt, sem ver inni upp af hjartastanng-  
inni, hitt ekki af síðugreinunum.

33. G. Verður Kál og rætur notad til  
fleira enn þegar talid er?

G. Já! til margfalbra breytinga hentar  
hvarntveggja vel í matreiðslu mentianl, sem hjer  
þeyrir ekki til; einúngis gat og kál-notkunar til  
vetrarforda í 29dn Spurn., og Skringar grein  
inni þar við, söru tilbúningis af kálseyði, einig  
nytsfennis rótna og matfáls til brand-drógiunda,  
í 30tu Spurn. Skringargrein. Hjer að auki er  
smástorid kál, með skallagrosun eða mjóli, eða  
einsamalt og smábitadar rósar, vel brúfandi til  
drógiunda í blóðmor á hausti. Somuleidis er  
Ræpna-mjólk og Rótta-vellingur, það er: Ræp,  
ur og Rósar smástornar og sodnar með mjólk  
eða mjólkurblandi, lítid mjólkfestar, einnig sodn-  
ar og slappadar með saltsmjóri og hveitimjóli,

og svo til skjaldhafnar framreiddar ásamt klátri, ágætur matur og mjúkt nærandi. Med klátri og Rófum má svo fjóturast drögja í búnadi, að eins manns skamtur af slátri, ókljulaust, nægir fyrir það handa zur eða 4 um persónum; ætti þvi hvorjum hugarhaldid vera, að nota sem laglegast heima oblud búfanng sín, einkum sláturfe, og hoggva það heldur nidur í spad, enu reyflja, sem verst gegnir til heimilis notkunar, þar bædi er það óþrúgast og óhollast; mundu þá sveitabændur síður þurfa að rænast eptir enum býrn fiski- og lorn-saungum, færri qvart, anir heyrast um sáranu bjorgarskort, en almeðari ánægja ávinnað af notafæluum ávætti egin atorku og starfssemi við gærðyrkluna.

**Merkt:** Notkan lál-úrgángs alls handa mjólfurkum, liggur hvorjum í augum uppi; óstandi væri að máturetarakt kjæmist í svo gott hork, að meun til muna mist gætu frá mañeldi þid slakasta Rófna lál handa breytulánu á hausti, þá mundu þeir ekki taka Steiniun i stadinn. Þegar 10 pund tvíhrifstrar tödu úr sláli vöru og eru metin í fískreyði á laudsöfðu, mundi víst ekki óföngiørnt að selja maturtie þannig:

15 pund næpna- og slakasta rófna lál 1 físk.  
10 pund Ropálál undir jerdun 1 f.  
7½ pund Græn, Hvít og Sasa lál 1 f.  
5 pund

|                     |         |
|---------------------|---------|
| 4 pund Ræpna        | 1 fíft. |
| 3 pund Rófna        | 1 f.    |
| 5 pund Kálrapa róta | 1 f.    |

34. G. Eru nú upptalin þú þau not,  
er af Káltegunnum má hafa?

G. Gleirsi þad, er nokru nemur, hefir eg  
hjer ad framan talid, þó má þvi vidbæta: ad  
styrir utan manneldi, er kál einnig hæst til  
lækninga, svo sem: hrár legur, er prefast úr  
ofanjarðar káltegunnum, þó einum Græn-  
Raud og Svít-káli, blandinn med edili eða  
sóru og tekinn inn, er margreynit eitthvort hið  
besta medal til ad gjera lidugann vallygang þeim  
monnum, sem ádnur þjósti af hardlifi. Þad er  
og ávallt athugasverdt: ad heldur skyldi lin, eða  
öf-sjóða kálmat, þvi össodinn, verður hann bædi  
midur holl sæða, misir hin náttúrlega næringar  
kraft, og orsakar líka hardlifi og tregar hægdir.  
Kálfræ steptt, og tekid inn í brennivíni, leysir  
orma úr óhreinum maga. Kálblod mega og  
vel brúfast í plásmu flad, til ad leggja við  
fleidur, steinur og quíku, sem verður eptir  
Spánssflugur, þegar med þeim er brent, og  
sunnur gruan svöðusár: skal þá sanna ad sárinn  
öfirbordi bláðanna, sem horfir móti lopti og sólu,

Dreikro þang og draga vel íhverfa, þegar nú er  
 skipt að morgni og qvöldi, og nú blóð látin í  
 þinna vísnudu flad, en undirbordi þeirra se að  
 suðid, þegar græða skal, eru þang mun mofri  
 viðkomn enu pláfiur, og að því leiti hentari  
 þorundsfárum. **Ætþnafræ** látid í vín og  
 bleytt þar nú hrid, druckid síðan hvort með  
 æðru, opnar og dreifir. **Watu** má lifa brúfa í  
 vins flad, er það sagt gott við feldusföli og  
 Wólmafött, skal einnig deyja offrela löstasemi.  
**Ætþur**, **Rófur** og **Rákrætur** hóflega bordadar,  
 einkum af ervidisfölli, svala vel og orsa matar-  
 lyft, bæta meltingu og magastím, leida þvagstein  
 og tíðir qvenna, en eyða stírbiingi; Þó skýldu  
 fóttera mannestjur, og þær ed súraun hráslaga  
 maga hasa, varast að eta þær, til muna, hráar,  
 hollastar eru þær matreiddar í grantum, súpu,  
 sloppu eda í brandi (sjá stíring. við 30tu Sp.).  
**Gvanna**, og **Pipar-rótar**, samt **Skarsakáls**,  
 hefir eg að eins getid að framan (11tu Sp.),  
 eru þær ertir allar ágæt meinaþót.

**Merf:** Gvannlogur eda Vín, sem fladid  
 hefir á Gvannarót, þynnir blóð, orfar  
 útdompun, svita og flæðaföll qvenna, slótic  
 fæðingu og eptirburdi, lætnar hjartslátt.  
 Urtn er halduu fróptugastá meðal gegn  
 sött.




sóttæmi, drepfótt og eitri, þegar hún er  
börðud að morgni dags, eða höfð í muni  
fer og tuggin, eða druckinn sopi af edifi,  
sem á henni hefir stadið, dreifir það lífa  
stöðvundu vöndu blóði, læknað innvortis  
meinsendir og eyðir illveðum. Rótin  
styrkir maga, eyðir og dreifir vindi, drepur  
ormi, línar síðusting, brjóstveiki, táupípu  
og gömlum hósta, se hún opt tuggin, þélt  
framan af degi. Svannasæra telid inn  
með hunangi eða breunuvíni, sem lengi  
hefir á því stadið, læknað Gulufóti.

Piparrótin hefir margar dygdir til  
að bera, hún er einhver hollasta urt móti  
firbjugi og holdsveikju, hóflega brúfud.  
Vin, sem á henni hefir stadið, drepur  
ormi í mönnum, að qvöldi druckid, það  
eyðir og þvagstemmu að morgni sopid og  
legar alla mágaús óreglu, hreinsar blóð,  
bætir hæsi og þurrann hósta, blóðspöju,  
fótaveikju og vatnsfótt. Blod hennar  
sundurrisin og velgd í vatni, lagd síðan við  
brennandi meinafömu, kæla vel og dreifa.

Skarfa-káls ypparlega heilnæmi og  
nytsend til manneldis, er af morgnum  
vidurkennd, og í því tilliti er þessi íslenda  
villuurt farin að njóta ræktunar í Aldin-  
gördum, einum í Vardastrandar og  
Ísafi-ædar sóslum, líka á stöku stad norð-  
an og austanlands, enda telst hún líka af  
Lænum eitt hið kryptugasta meðal gegn  
firbjugi og tídateppu, samt öðrum illveð-

um í mannlegum lífama. Ad setja gott  
kornbrennuvin eda fransktvin á Skarsfátals  
blómstur, gefur þollana dreyf brjósti og  
maga, fastandi sopid ad morgni, þynur  
þad blóð en dreifir vindi; gott er lífa ad  
stola med þvi munainn vid andremmu.  
Gott franskt brennuvin, sem sladid þesir  
á Skarsfátals blómi hjer um 3 mánuði eda  
lengur, er reynt þparlegt ad smyrja med  
fuldabólgu; þó enn betra ad væta lífrhu  
í sama legi, og leggja yfir fuldaprotaun.



## V. Grein.

Hugvekja um Jardepla ræktun.

35. G. Margann hefri eg hrósa Jardeplum, er mjer þvi hugleikid ad spyrja lofs um þeirra ræktun?

G. Vísad get eg þjer, um þad esai, til G. W. Levers velmeintu Avisunar til Jardepla ræktanar, sem prentud er í Leitarárgörðum, 1810; er Rittlingur sá þvi trúverðari, sem hañ bygður var á reynslu þess er reit. En sagt get eg þjer slutt ágrip reynslu minnar, þvad þó ekki verður añad enn sonuna tjeðrar Avisunar, samt Prestskins J. K. Trojels Agrips um Jardepla Nýtsemd og Ræktun, Khöfn, 1772,

og Þogmanns-Efnis E. Olafssonar Maturtab. SS. 59, 69, er það þetta: Kuldi og væta mikil af jörðu eða lopti er Jardeplum yfir höfud skadlegt; elsta þau að vel sé að þeim hlúd, og kressja þurra, lausa, steinsandi og öflu blandada feita jörðu, er liggi í brekku móti sólu, þar vatn hefir ekkert viðnám; mikinn og þentugan áburð, helzt gamalt sanda eða hrofsatad (6tu sp. flgr.).

Se ekki skipt um jörð áðaðhvort ár, þarf tedsl-una tvöfalda meiri. Moldin sé duglega vel djúpt og smátt uppslúgin, að minnsta kosti 2 svar á vori. Útsáðs epli, sem upp skulu tekin úr grössin eða geymslu sláti strax um sumarmál, seu þegar breidd út um lopt eða í trog, og þakin öfan með ómygludu stráspurrn úthevi á svolum flad, og látni svo liggja, uns sett eru. Þarasi skal að meida ángana er nú vara fram, líka ángun, þegar en stærri eplin eru sundurstorin, sem full vel má í 3, 4 eða fleiri parta, se eplid yfir 5 lóð að þýngd, en vidra skal flyckin 1 dag eða lengur, áður sett eru. Að þessu vandlega aðgættu og undirbúnu, er útsáðstíðin 4, 5 vikur af sumri eptir vedursfari, og se valinn þurr og hlýr dagur, því ekki má setja Jardepli í votu. Nú eru valin, ef í er að velja, þau þnottóttu

lgulu

gula epli, helzt þau midlángs síðru, er vega  
 hjér um 1 til 2 lóð, heldur yfir enn undir, og  
 þá sett þannig: Fyrst eru reitir afmarkaðir,  $1\frac{1}{2}$   
 alin á breidd, með mjóum og grannum götum,  
 frá brekku brún og niður úr, gánga svo 2 ad  
 verki, sem fljótast er, sinn hverjumegin reitsins,  
 og byrja ad ofan; annar stingur holur með  
 spadanum, 3 í reits breidd á vís, eins og fyrir  
 var mælt við fræsetningu (18da Sp.), en mælie  
 fet hola á milli, eptir lengd og breidd bedsins;  
 hinn — sem vera má únglingur — er girdtur  
 skautflæði eða svintu, hvar hann hefir eplin í,  
 en fljólu við hlid með moldu sanda eða hrosta-  
 tadi, af því tekur hann væna lúfu, varpar í  
 holuna, sem hinn stingur fyrir quartils djúpa,  
 og á meðan hann er ad taka til eplid, breidir  
 þessi með spadanum, litid af þurri moldu ofaná,  
 eða hrærir saman við tadid, þar á ofan leggur  
 hinn 1, 2 eða 3 epli, eptir stærð þeirra, en þessi  
 fyllir holuna með moldu úr þeirri næstu ad  
 nedan, við hverja eins er farid, og svo hola af  
 hola þvert og endilángt, uns reitur sá er settur,  
 lofs er hann vel jafnuður ofan, hóla og lága-  
 laust, en verti þó heldur til beggja hlida ad  
 götum; eins er adfarid við næsta reit. Nú  
 er eplagardur afsettur, lida þá 3 eða 4 vikur,  
 uns grásid sjeft ofan moldar, enda eru þá strax  
 rákir

ráfir rispadar eptir endilanagum reitnum (sjá 24du Sp.), og arfi um leid vandlega hreinsadur frá enn unga eplagrasi, en hreft um leid hóglega upp með því, sem itekad se fyrst ad vilu, svo hálsémónadar fresti fram í midjan Ágústis mánuð, og láta það ecki fyrirarast. Því fyrr og almennar urtin blómstrar, því óvggjanlegra góðs ávaxtar merki er það tíðasi; setur hún fyrst ljósgræn blómskurhódi, þessi útspráging gefa himinblá, þó sielblá og lofs hvít blómskur blóð, en blómsknappurinn er fagur saffrán-gulur, og er nú löst þeim hrottóttu gulu eplun; hin randu hrottóttu, og þau afslauugu bera hvít blóm. Fyrr, um og eptir Mikælsmeðu er uppskjeru tíminn, í þurru vedri, þá er eplagrasið tíðasi fallid ad megin, og þau því hætt ad spreitta; fer þá best ad ein slingi fyrir, hálfu seti frá grasinn, annar taki vid og tni epli af, en hinu leiti á meðan med spadannum í holuui. Uppstekin breiðast þau strax út til þerris í eitt-þrad fatkyns, ad því hægga og sljótara se ad ná þeim saman ef vidliggur, og liggi svo uppi, helzt á vindsvolu lofti, nokkra daga, þá ganga til þau nidurleggjast til geymslu, eru þá lesin frá midlungs epli þau sjelegdusin, til útsáðs ad vori, vandlegast þurkud og best um búin, vidlíst og kálkratur (sjá 30tu Sp.), þeim smáu skyldi fyrst

Því er þentast að stjerna þau smátt með  
káljárni og hafa til mjólkurvellings eða í blóð-  
mor. Þau stóru mega að mánaðarstífa brúkast  
til hverskyns nautnar sem vera skal, svo sem:  
heil, flýsind og sodin eða á línun glæðum og í  
þönnu fleikt og bordud með smjóri, eða fiór, og  
smásterin í blóðmor, eða sodin, flýsind og feld  
lögð niður í súrmat, eða stórin og sloppud höfð  
til grauta eða vellings, Þá til branda að þrid-  
jungi, jó, hellsingi móti rágmjöli eða hvíti, og  
til ótal fleira má nota þau ágætu Jardepli.

**Merki:** Þó Jardepli séu víst einhverri þinn  
vandhæfasti ávæxtur að rækta, í storma og  
stórrigningasömmum pláðum, svo sem hjó-  
er víðast suðurlands, og vandhæfara langt-  
um enn norðurlands, hvar möllum, fræ-  
jum og smáðöggu víða víðrar, þá mundi  
vísi ekki ógjörningur að leggja alud á svo  
ljuffengs og nýtsams ávæxtur ræktum, sem  
eintönn ritur á meðan eplagrafið er fyrst  
að brjótaski fram, skyldi þá vandlega nema  
arsa, hreykja og hreyfa moldina eftir  
hverja rigningu; þarf þá lyptingar situr  
við, sem annars er vandaverk, svo ekki  
slitni epli frá einum flokki frjóvatlingum,  
þegar stjerfið lyptist upp; en hvort epli  
sem frálösuat, hættir undir eins lengur að  
sprettu. Sannreyn er, að jardepli miga  
smámsaman frjófjannarfrapt við kulda og  
í sömu jöru þrúfett, mundi þvi gott, bæði  
ad

ad skipta um jörd við þau, og eins fá við  
og við epli frá útlöndum til endurnáunar;  
einkum þau nýræð hafa af fræi.

\* \*

\* \*

\* \*

Nú þylfi eg hafa gefid þjer úrlausn nokkra  
til Spurninga þinna, Gestur minn! Kallá  
nú siálfur reyna hvort ekki er satt sagt; eg spái  
þú munir sanna sjón þína og reynslu  
allei sögu ríkari.



## Afhuga-greinir.

Við 14du Spurningu, bls. 17.

Nú er gott og nótt frá blandid gömlu og  
litt. eda ó-nótu, en hvorttveggja soður í vatni,  
(því ekki flótar nema það hiarnalaust er og  
ormflúngid, og skal því fyrst burtvarpad) þá  
má greina hitt hvort frá öðru með því móti,  
ad leggja það vota frá, er soð, dreift inn í  
prentpappir, og þurka svo um nátnrsakir við  
hægann il undir foddabryn, mun þá ad morgun  
er um er vitjad, siást mygla flegia út úr þeim  
gömlu fræfornum; þessi eru nú tind úr, en hin  
gulu og hreinu má síðan ugglaut setja foru  
fyrir

syri horn í útreiti. Er sú aþingagrein einkunn  
myksamleg þá settar eru Ræpur og Rósur.

Við 16du Spurningu, bls. 18.

Sokum þess, að Gróðrarfía og Vermibed  
drífa vort plantanna helzt til hæðar, vegna ils  
að ofan og nedan, þá er nauðsynlegt að lopta  
(luste), eða gefa úngurtunum frítt lopt á begi  
hverjum, þegar þurrt og hlótt vedur er, út  
því þær fara að spretta fram, gjörift þad með  
rúmlega álnar lángri flatri spítn, í hverrar kant  
hoggvín eru hóf eða fligar 3 eða 4, hvört upp  
af öðru, sett svo að framanverdu undir hlerana  
eða spælina, sem liggur fremst undir brisnu,  
lopt svo öllu upp, fyrst á neðsta haf spítunur,  
næfra þaga, svo á 2ad, þá á 3ia, og síðast á  
4da; þrostast við þad plönturnar og venjast  
loptinu.

Við 19du Spurningu, bls. 22.

Vísi er sú máti víðastur, sem hjer er teúdnur,  
til að uppræta plöntur út sáðreit svo eðli meid-  
ist, en þá fara líka margar þær, sem nú eru  
mjög smáar eða farnar fyrst að spretta fram,  
til spillingar; væri því öllu betra þeim, sem  
handlaginn er, að lifka upp stærstu plönturnar  
fyrst frá hinum og gróðurferja, og svo hverja  
að annari, eptir sem þær þrostast, en hinar  
síðgrónustu standi fyrir að lyftam, og væri í  
Rúsa: fál

Bls. 28, l. 28. Selakeppir les: Sigakeppir.

